



# ACTUACIONES MUNICIPALES

# RAPID

by PELLEGRINO S.r.l.

DEPARTAMENTO BARRERAS ANTI INUNDACIONES

# CAG

Canalizaciones, S.L.

Avda. Donostia,118. ☎ 943.33.33.03 Fax 943.33.32.95  
Pgno. Bidebitarte. 20115 – ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)  
✉ [p.serna@cagac.es](mailto:p.serna@cagac.es) / [www.cagcanalizaciones.com](http://www.cagcanalizaciones.com)

PROTECCION CONTRA INUNDACIONES

20 ENTRADAS DE 60 a 840 cm de largo  
40cm de alto

**HOSPITAL Santa Tecla**  
**TARRAGONA**


**RAPID CLICK**







**ZONA INUNDABLE DE BEHOBIA (IRUN)**

**ACTUACION CON COMPUERTAS ANTI INUNDACION**



**ZONA INUNDABLE DE NAVARRA EDIFICIO DEPORTIVA Y AYUNTAMIENTO**

**Compuertas Floodgate y Panel 5 COMPUERTAS**



**ZONA INUNDABLE DE NAVARRA C/ Comercial Urrutia**

**Compuertas Floodgate y Panel para 28 Comercios y viviendas**



**ZONA INUNDABLE Rivera de Zorrotzaurre**  
**3 PORTONES DE 1m DE ALTO X 2,5m DE LARGO + 2 CLICK RAPID**




PROTECCION CONTRA INUNDACIONES

**AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN**

**Sistema DPS2000 para 2 espacios**

Carretera 16m por 1m de alto

Acceso peatonal 2,5m x 0,75 de alto



**PROTECCION CONTRA INUNDACIONES**

**CUARTO DE BOMBAS E INSTRUMENTACION**

Sistema **RAPID CLICK**, para 2 entradas 1m y 80cm de altura

**ZONA DEPORTIVA BAZTAN**



**RAPID CLICK** Entrada a la sala largo 2,2m x 1m de alto y entrada entre cuartos largo 0,5m x 0,8m de alto


## PROTECCION CONTRA INUNDACIONES

### AYUNTAMIENTO MARTUTENE

#### Sistema DPS2000 para 2 espacios

Entrada parking 6,5m x 1,4m de alto

Salida parking 5,5m x 1,6m de alto



# EDIFICIOS Y VIVIENDAS




DPS 2000




CAG  
Canalizaciones, S.L.


Avda. Donostia, 118. ☎ 943.33.33.03 Fax 943.33.32.95  
Pgno. Bidebitarte. 20115 – ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)  
✉ [p.serna@cgac.es](mailto:p.serna@cgac.es) / [www.cagcanalizaciones.com](http://www.cagcanalizaciones.com)



**PLAZA ALBERTO ACERO LLODIO**



**ENTRADAS GARAJE**  
**4750X3000mm**



**2000X2000mm**

**ENTRADAS PORTALES**  
**2180X2000mm**

**3380X2000mm**


**ZONA INUNDABLE BEASAIN**

**ACTUACION CON COMPUERTAS ANTI INUNDACION**



**ZONA INUNDABLE PAMPLONA Piza SANCHO ABARCA**

**SALON DE JUEGOS 2 ENTRADAS DE 2545 X 1200mm**





PROTECCION CONTRA INUNDACIONES

**COMUNIDAD DE  
VECINOS AZKOITIA**

**RAPID MODERNA**



Largo 2mx 1,4m de alto



Largo 2mx 1,4m de alto



Largo 1,8mx 1,2m de alto



Largo 2mx 0,6m de alto

**RAPID CLICK 1,4m de alto**



Largo 2,2mx 0,6m de alto



Largo 2,2mx 0,4m de alto



Largo 1,6mx 0,6m de alto  
Entrada a garaje por plaza



Largo 1,2mx 0,6m de alto  
Entrada a garaje por pasadizo



Largo 4,4mx 0,4m de alto

**PROTECCION CONTRA INUNDACIONES**



**CASA FAMILIAR  
 AMPUERO**

Sistema **RAPID MODERNA**,  
**RAPID CLICK**, para 7 entrada  
 principal, garaje, cochera, entrada  
 a la casa, entrada peatonal  
 interiores y exteriores 1m y 80cm  
 de altura



**RAPID MODERNA** Garaje 5,49m x 0,8m en 3 secciones



**RAPID CLICK** Entrada corredera largo 3,98, x 1m de alto y  
 entrada valla peatonal de 1 m x 1m



**RAPID MODERNA** Dos salida al porche largo 1,4m x 0,8  
 de alto



**RAPID MODERNA** entrada vivienda largo 1,9 x 0,8m de  
 alto entrada peatonal garaje 0,9 x 0,8m de alto

**PROTECCION CONTRA INUNDACIONES**

**CASA FAMILIAR FUNES**

**Sistema DPS2000 para 4 espacios 3,2, 2,6, 1,7 y 1,2m X 1,6m de alto**

**Sistema RAPID MODERNA para las ventanas y espacio exterior**



**GOH DPS2000**



**RAPID MODERNA** Ventanales 1,8, 1,8 y 1,1m x 0,4m de alto Puerta 1,10m x 1m de alto

**PROTECCION CONTRA INUNDACIONES****CASA FAMILIAR FUNES**

Sistema RAPID MODERNA, CLICK, MODI y floodgate, para las ventanas, garaje entradas interiores y exteriores 1m de altura

**RAPID MODERNA Ventanal 1,8m x 06m de alto****RAPID MODI Garaje 5m X 1m de alto****FLOODGATE Ventanales y entrada a la casa 95, 120 Y 100cm****RAPID MODERNA Ventanal 1,8m x 06m de alto****RAPID CLICK Entrada principal 2,8m x 1m de alto**

## PROTECCION CONTRA INUNDACIONES



### COMUNIDAD DE VECINOS Ulzama 2-4-6

ENTRADA GARAJE Sistema GOH  
- 5m de largo x 1,2m de alto y  
RAPID CLICK, para 8 entrada,  
portales , ascensores y salida de  
emerencias, 1m, 80cm y 20cm  
de altura



ASCENSORES  
RAPID CLICK 1M DE ALTO

GOH DPS2000 Garaje 5m x 1,2m en



SALIDAS DE EMERGENCIA  
RAPID CLICK 80cm y 40cm DE ALTO



8 BARRERAS 2,3m de largo x  
3,5m de alto

### HOTEL AXEL BILBAO

### GOH DPS 2000



1-2-3-4-5-6







# DPS 2000



# CAG

Canalizaciones, S.L.

Avda. Donostia, 118. ☎ 943.33.33.03 Fax 943.33.32.95  
Pgno. Bidebitarte. 20115 – ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)  
✉ [p.serna@cqac.es](mailto:p.serna@cqac.es) / [www.cagcanalizaciones.com](http://www.cagcanalizaciones.com)



## VIRGEN DEL CARMEN 34-36 LLODIO

**ENTRADAS GARAJE**

**5160X1800mm**

**ENTRADAS PORTALES**

Nº34


**3580x1800mm**


Solo esta montada  
120cm Faltan  
por montar 3  
paneles

Solo esta montado 60cm

Nº36

**1990x1800mm**







**PLAZA ALBERTO ACERO LLODIO**



**ENTRADAS GARAJE**  
**4750X3000mm**



**2000X2000mm**




**ENTRADAS PORTALES**  
**2180X2000mm**



**3380X2000mm**



**VIVIENDA SUNBILLA NAVARRA 5 ENTRADAS, 4 SISTEMA MODERNA, 1 CLICK**






# EMPRESAS


EMPRESA INYECCION DE PLASTICO BARCELONA

ACTUACION CON COMPUERTAS ANTI INUNDACION



**EMPRESA QUIMICA PAMPLONA**

**ACTUACION CON COMPUERTAS ANTI INUNDACION**





### EMPRESA AMPUERO

**Sistema DPS2000 para 10 espacios**

Espacio protegido 48 m lineales con alturas desde 1 a 2 m



Entrada mercancías 17m x 1m de alto



Entrada posterior 8m x 2m de alto



**Entrada horno 6m x 2m de alto**



**Entrada AUP 1º- 7,5m x 2m de alto**



**Entrada 1,8m x 1,2m**



**Entrada Compresores 2,3m x 1,4m de alto**



**Entrada camiones 10m x 1,2m de alto**



**Entrada personal 1,3m x 1,2m**



**Entrada rampa 4,5m x 1,6m de alto**

## PROTECCION CONTRA INUNDACIONES

**EMPRESA EN SAN  
JAVIER MURCIA**

**Sistema DPS2000 para 9 espacios**



ZONA DE CARGA 38m de longitud 1,75m de altura





Entrada principal a la empresa 5,35x2m  
Banco de pruebas 4m1,6m  
Entrada Repuestos 2x2m  
Entrada Parkin nº1 3.2x2m  
Entrada Parkin nº2 3.2x2m



## PROTECCION CONTRA INUNDACIONES



**EMPRESA TAFALLA  
NAVARRA**






**Sistema DPS2000 para 8 espacios**



**Sistema RAPID CLICK para 12  
espacios**



**Sistema RAPID MODI PARA 6  
SALIDAS DE EMERGENCIA**



## PROTECCION CONTRA INUNDACIONES



### EMPRESA TORRELAVEGA

**Sistema DPS2000 para 1 espacios**

Espacio protegido 6 m de lago x  
2m de altura. Entrada de materia  
prima a la empresa por tren



# RAPID®

by PELLEGRINO S.r.l.

DEPARTAMENTO BARRERAS ANTI INUNDACIONES

# CAG

Canalizaciones, S.L.

Avda. Donostia, 118. ☎ 943.33.33.03 Fax 943.33.32.95  
Pgno. Bidebitarte. 20115 – ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)  
✉ [p.erna@cgac.es](mailto:p.erna@cgac.es) / [www.cagcanalizaciones.com](http://www.cagcanalizaciones.com)

## PROTECCION CONTRA INUNDACIONES



**EMPRESA QUART DE  
POBLET VALENCIA**



**RAPID CLICK 1,4m de alto**



**RAPID CLICK 1m de alto**



**RAPID CLICK 0,6m de alto**




## PROTECCION CONTRA INUNDACIONES



### EMPRESA VILLOVA

#### Sistema DPS2000 para 6 ENTRADAS

Espacio protegido 15m de largo x 1,5m a 1,75m de altura.



ANTES



PROTECCION Largo 3,5m X 1,75m de Alto



DESPUES



DESPUES



**DPS 2000**



**CAG**  
Canalizaciones, S.L.



**ANTES**



**DESPUES**

PROTECCION Largo 6,5m X 1,5m de Alto




**DESPUES**



PROTECCION 3 ENTRADAS Largo 1,5m-  
1,3 Y 1,25 X 1,5m de Alto


**EMPRESA DE SERIGRAFIA  
PAMPLONA**

**ENTRADA MERCANCIAS**  
Sistema GOH - 6,3m de largo x  
1,2m de alto y RAPID CLICK,  
Entrada a oficinas largo 2,1m y  
1,20m de altura

**RAPID CLICK 2,1 1,2m DE ALTO****GOH DPS2000 6,3m x 1,2m de alto**

# CENTROS COMERCIALES

## PROTECCION CONTRA INUNDACIONES



### CENTRO COMERCIAL FIGUERES

#### Sistema DPS2000 GOH

Entrada almacén 5,35mx 1m de alto

Entrada mercancías 8,25mx 1m de alto




#### Sistema FLOODGATE

20 PUERTAS - ENTRADAS AL CENTRO COMERCIAL Y SALIDAS DE EMERGENCIAS. EN UNA Y DOS SECCIONES



**ZONA INUNDABLE IBIZA LEROY MERLIN**

**ACTUACION CON COMPUERTAS ANTI INUNDACION**



**ZONA INUNDABLE CENTRO COMERCIAL BILBAO**


**Sistema DPS2000 para 7 espacios**



**4 entradas a transformadores**



**Entrada minusvalidos 5,8m x 1m de alto**



**Entrada parking 7,3m x 1m de alto**

**Salida parking 6,4m x 1m de alto**




## PROTECCION CONTRA INUNDACIONES

### SUPERMERCADO DE CORDOBA

**Sistema DPS2000 y MODI para 4  
ENTRADAS 1,6m de alto**



**2 ENTRADAS DE 2800mm DE LARGO X 1600mm DE ALTO**



**2 ENTRADAS DE 1700 Y 1200mm DE  
LARGO X 1600mm DE ALTO**

